



**Zakład Usług Komunalnych  
w Chmielniku**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

www.zukchmielnik.pl

tel./fax: 41 354 44 30

e-mail: sekretariat@zukchmielnik.pl

Chmielnik, dnia 30.09.2025r.

L.dz./ 2772 /2025/DT

**Do Prezesa Zarządu  
Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

### **Wniosek o zatwierdzenie taryfy dla ciepła**

W związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością w zakresie wytwarzania ciepła, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2024 poz. 266), oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 poz. 718) zwracam się z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła na okres tj. od 01.11.2025r. do 31.10.2026r.

Dyrektor ds. technicznych

/-/

Izabela Srokosz

W załączeniu:

1/ Taryfa dla ciepła – 4 egz.

2/ Uzasadnienie do taryfy wraz z załącznikami



**Zakład Usług Komunalnych  
w Chmielniku**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

[www.zukchmielnik.pl](http://www.zukchmielnik.pl)

tel./fax: 41 354 44 30

e-mail: [sekretariat@zukchmielnik.pl](mailto:sekretariat@zukchmielnik.pl)

---

## ***TARYFA DLA CIEPŁA***

**Rok 2025/2026**

## 1. Informacje ogólne.

- 1.1. Niniejsza TARYFA jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wprowadzonym jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.
- 1.2. Podstawą prawną stosowanej taryfy są w szczególności:
  - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2024 poz. 266), zwana dalej „ustawą”,
  - rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 kwietnia 2020 r. – w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. 2020 poz. 718), zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

## 2. Użyte w taryfie określenia oznaczają:

- 2.1. **Sprzedawca** – Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- 2.2. **Odbiorca** - każdy kto, pobiera energię ciepłą na podstawie umowy ze Sprzedawcą.
- 2.3. **Źródło ciepła**- połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
- 2.4. **Lokalne źródło ciepła**- zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze w tym obiekcie.
- 2.5. **Przyłącze** - odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za źródłem ciepła łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
- 2.6. **Zewnętrzna instalacja odbiorcza** - odcinki instalacji odbiorczych łączące źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
- 2.7. **Obiekt** - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
- 2.8. **Układ pomiarowo rozliczeniowy** - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
- 2.9. **Moc cieplna** – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w ciągu godziny.
- 2.10. **Zamówiona moc cieplna** - ustalona przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  - a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
  - b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
  - c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
- 2.11. **Sezon grzewczy** - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

## CZĘŚĆ II

### Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

Działalność związaną z wytwarzaniem ciepła w kotłowniach prowadzi Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Obiekty odbiorców grupy G1 są zasilane poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą o parametrach  $t = 95/70^{\circ}\text{C}$  z jednego źródła ciepła – kotłowni gazowej o mocy zainstalowanej 1,93 MW oraz czterech lokalnych kotłowni: pierwsza opalana gazem zasilająca grupę odbiorców G2 w lokalach socjalnych oraz odbiorcę instytucjonalnego przy ulicy Dygasińskiego 12, druga gazowa zasilająca grupę odbiorców G3 przy ulicy Mrucza 39, trzecia węglowa zasilająca grupę odbiorców G4 znajdującą się w miejscowości Sędziejowice 37 oraz kotłownia gazowa zasilająca grupę odbiorców G5 zlokalizowana przy ul. Dojazdowej 27 w Chmielniku.

## CZĘŚĆ III

### Charakterystyka potrzeb cieplnych i podział odbiorców na grupy.

#### 1. Charakterystyka potrzeb cieplnych odbiorców.

Potrzeby cieplne odbiorców obejmują zużycie ciepła w postaci ciepłej wody do ogrzewania pomieszczeń.

#### 2. Podział odbiorców na grupy.

Ze względu na miejsce powstawania ciepła oraz na miejsce dostarczenia ciepła odbiorcy zostali podzieleni na grupy jak niżej:

| Lp. | Symbol grupy | Charakterystyka grupy odbiorców                                                                                                                         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | G 1          | Odbiorcy zasilani wodą grzewczą z zewnętrznej instalacji odbiorczej, do której ciepło dostarczone jest z kotłowni gazowej w Chmielniku na ulicy Piastów |
| 2.  | G 2          | Odbiorcy zasilani z lokalnej kotłowni gazowej, Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12                                                                          |
| 3.  | G 3          | Odbiorcy zasilani z kotłowni gazowej, Chmielnik, ul. Mrucza 39                                                                                          |
| 4.  | G 4          | Odbiorcy zasilani z lokalnej kotłowni węglowej, Sędziejowice 37                                                                                         |
| 5.  | G 5          | Odbiorcy zasilani z lokalnej kotłowni gazowej, Chmielnik, ul. Dojazdowa 27                                                                              |

## CZĘŚĆ IV

### Rodzaje oraz wysokość bazowych cen i stawek opłat.

#### 1. W zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła.

| Lp. | Rodzaje cen i stawek opłat                          | Jednostki miary |                  |                  |                          |                          |                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|     |                                                     |                 | G 1              | G 2              | G 3<br>zł/m <sup>2</sup> | G 4<br>zł/m <sup>2</sup> | G 5<br>zł/m <sup>2</sup> |  |
| 1.  | Cena za zamówioną moc ciepłą<br>- netto<br>- brutto | zł/MW/m-c       | 15 395,41        | 31 686,24        | 11,25                    | 10,75                    | 7,22                     |  |
|     |                                                     |                 | 18 936,35        | 38 974,08        | 13,84                    | 13,22                    | 8,88                     |  |
|     | - netto<br>- brutto                                 | zł/MW/rok       | 184 744,92       | 380 234,88       | 135,00                   | 129,00                   | 86,64                    |  |
|     |                                                     |                 | 227 236,25       | 467 688,90       | 166,05                   | 158,64                   | 106,56                   |  |
| 2.  | Cena ciepła<br>- netto<br>- brutto                  | zł /GJ          | 109,83<br>135,09 | 136,49<br>167,88 |                          |                          |                          |  |

W podanych cenach i stawkach opłat brutto uwzględniono podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%.

#### 2. Stawki opłat netto za przyłączenie do zewnętrznej instalacji odbiorczej.

**2.1.** Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie planuje przyłączenia do sieci nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z nakładów ustalonych na podstawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 24 czerwca 2021r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie.

**2.2.** W razie powierzenia wykonania usług z zakresu przyłączenia do instalacji osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie pod warunkiem, że nie będzie wyższy, niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen o których mowa w pkt. 2.1.

## CZĘŚĆ V

### Zasady ustalania cen i stawek opłat

Ceny i stawki opłat określone w części IV niniejszej taryfy zostały ustalone na podstawie ustawy - Prawo energetyczne. Jednostkowe koszty obliczono wg zasad określonych w § 21 pkt.1. rozporządzenia taryfowego.

## CZĘŚĆ VI

### Warunki stosowania cen i stawek opłat

1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych grup odbiorców, dla których ciepło jest dostarczane w postaci gorącej wody.

| Grupa odbiorców | Zakres świadczonych usług                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| G 1             | Wytwarzanie ciepła w kotłowni gazowej Chmielnik, ul. Piastów 10                |
| G 2             | Wytwarzanie ciepła w lokalnej kotłowni gazowej Chmielnik, ul. Dygasińskiego 12 |
| G 3             | Wytwarzanie ciepła w lokalnej kotłowni gazowej Chmielnik, ul. Mrucza 39        |
| G 4             | Wytwarzanie ciepła w lokalnej kotłowni węglowej Sędziejowice 37                |
| G 5             | Wytwarzanie ciepła w lokalnej kotłowni gazowej Chmielnik, ul. Dojazdowa 27     |

2. Standardy jakościowe obsługi interesantów.

**2.1.** Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców.

**2.2.** Ponadto w przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców,
- niedotrzymania przez strony umowy sprzedaży ciepła,
- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,
- udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,
- stwierdzenia nielegalnego pobierania ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

## CZĘŚĆ VII

### Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

Odbiorcy będą powiadomieni o wprowadzeniu do rozliczeń nowych cen i stawek opłat w formie pisemnej. Zawiadomienie odbiorców nastąpi co najmniej na 14 dni przed datą wprowadzenia nowych cen i stawek opłat.

## UZASADNIENIE WNIOSKU

### 1. Informacja ogólna.

Proponowane stawki opłat oparte są na planowanych rocznych kosztach prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło.

Wielkość kosztów określona została w oparciu o system ewidencji kosztów obowiązujący w Spółce. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2023 poz. 120, 295, 1598 z późn. zmianami) oraz ustawą kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Energetyczne. W Spółce rozliczenia Finansowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont. Koszty ujmowane są na kontach zespołu "4" z takim podziałem analitycznym, który umożliwia wyodrębnienie kosztów stałych i zmiennych działalności. Dodatkowo istnieje możliwość podziału tych kosztów na miejsce ich powstawania. Przy takim podziale wyodrębniono koszty transportu, które za pomocą kluczy podziałowych przypisane są do kosztów bezpośrednich. Pozostałe, które nie da się przypisać bezpośrednio do wielkości produkcji, tj. koszty administracji oraz inne koszty, których nie można było rozdzielić bezpośrednio na miejsce ich powstawania zostały zaewidencjonowane pod pozycję koszty ogólnozakładowe.

Koszty bieżącej eksploatacji kotłowni za okres 01.08.2023r. do 31.07.2024r. przedstawiono w tabelach 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e. Grupa odbiorców G1 zasilana jest z zewnętrznej instalacji odbiorczej, do której ciepło dostarczane jest z kotłowni gazowej K10. Biorąc pod uwagę fakt, iż Zakład Usług Komunalnych w Chmielniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmował się jednocześnie dostawą wody oraz energii cieplnej, dokonywano podziału kosztów ogólnozakładowych na określone rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej.

Metody podziału kosztów wspólnych:

Wynagrodzenia pracowników podzielono poprzez przyporządkowanie z łącznej ilości 3,0 etatów:

- do obsługi kotłowni gazowej G1 i zewnętrznej instalacji odbiorczej - 1 etat
- do obsługi kotłowni gazowej G2 – 2/5 etatu
- do obsługi kotłowni gazowej G3 – 1/5 etatu
- do obsługi kotłowni węglowej G4 – umowa zlecenie
- do obsługi kotłowni gazowej G5 – 2/5 etatu

Narzuty do wynagrodzeń przeniesiono proporcjonalnie do w/w zasady.

W roku 2013 przebudowano kotłownie K8 i K10 na jedną kotłownię gazową zaopatrującą w ciepło wszystkie zasoby mieszkaniowe na ulicy Piastów. Planowane są dalsze prace modernizacyjne takie jak: wymiana części zewnętrznej instalacji odbiorczej. Przewidywany koszt w/w prac na lata 2025 – 2026 to 1.000.000,00 zł.

### 2. Kalkulacja bazowych cen za zamówioną moc cieplną i ciepło dla grup taryfowych G1- G5.

#### 2.1 Bazowa cena za zamówioną moc cieplną

Jednostkowe koszty stanowiące podstawę do ustalenia bazowych cen za zamówioną moc cieplną zgodnie z § 21 pkt.1 rozporządzenia taryfowego, obliczono według wzoru:

$$C_{jzN} = 1/12 (A_1 * P_z : N_{oż})$$

Gdzie poszczególne symbole oznaczają:

$C_{jzN}$  – stawkę opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danego rodzaju lokalnego źródła ciepła [w zł /MW];

$P_z$  - planowany roczny przychód dla danego rodzaju lokalnego źródła ciepła [w zł];

$N_{oz}$  - planowaną, dla pierwszego roku stosowania taryfy, zamówioną moc cieplną dla obiektów zasilanych z danego rodzaju lokalnego źródła ciepła [w MW];

$A_1$  - współczynnik udziału opłat stałych, którego wartość nie może być wyższa od udziału kosztów stałych w łącznych kosztach dostarczania ciepła z lokalnego źródła ciepła.

Tabela A: Kalkulacja cen za zamówioną moc cieplną dla odbiorców G1, G2, G3, G4, G5 z lokalnych kotłowni gazowych i węglowych wg Tabeli 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e.

| L.p. | Wyszczególnienie                                                                         | Jednostka miary | Grupa odbiorców G1 | Grupa odbiorców G2 | Grupa odbiorców G3      | Grupa odbiorców G4      | Grupa odbiorców G5     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.   | Planowane roczne koszty stałe wytwarzania ciepła                                         | zł              | 365 779,65         | 38 217,65          | 15 929,88               | 10 168,40               | 33 098,10              |
| 2.   | Planowane roczne koszty zmienne wytwarzania ciepła                                       | zł              | 762 003,11         | 70 783,00          | 17 031,72               | 8 706,00                | 37 079,45              |
| 3.   | Współczynnik redukcyjny kosztów stałych - a                                              |                 | 1,00               | 1,00               | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                   |
| 4.   | Planowane roczne koszty stałe po redukcji                                                | zł              | 365 779,65         | 38 217,65          | 15 929,88               | 10 168,40               | 33 098,10              |
| 5.   | Wskaźnik udziału kosztów stałych w całkowitych kosztach wytwarzania ciepła – $A_1$ - 0,3 |                 | 0,3                | 0,3                | Koszty łącznie          |                         |                        |
| 6.   | Koszty po zastosowaniu wskaźnika A                                                       | zł              | 338 334,83         | 32 700,20          | 32 961,60               | 18 874,40               | 70 177,59              |
| 7.   | Moc cieplna -noż                                                                         | MW              | 1,831362           | 0,086              | 244,25 m <sup>2</sup>   | 146,30 m <sup>2</sup>   | 809,83 m <sup>2</sup>  |
| 8.   | Jednostkowy koszt zamówionej mocy cieplnej                                               | zł/MW/r         | 184 744,92         | 380 234,88         | 11,25 zł/m <sup>2</sup> | 10,75 zł/m <sup>2</sup> | 7,22 zł/m <sup>2</sup> |
| 9.   | Jednostkowy koszt zamówionej mocy cieplnej                                               | zł/MW/m         | 15 395,41          | 31 686,24          | 11,25 zł/m <sup>2</sup> | 10,75 zł/m <sup>2</sup> | 7,22 zł/m <sup>2</sup> |

## 2.2 Bazowa cena ciepła

Jednostkowe koszty stanowiące podstawę do ustalenia bazowych cen za ciepło zgodnie z § 21 pkt. 3 rozporządzenia taryfowego, oblicza się ze wzoru:

$$C_{jzQ} = (1 - A_1) * P_z : Q_{oz}$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

$C_{jzQ}$  – stawkę opłaty za ciepło dla danego rodzaju źródła ciepła [w zł/GJ];

$P_z$  – planowane roczne przychody dla danego źródła ciepła [w zł];

$Q_{oż}$  – planowaną, dla pierwszego roku stosowania taryfy, ilość ciepła przeznaczoną do sprzedaży odbiorcom, określoną przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danego rodzaju źródła ciepła i określonego nośnika ciepła [w GJ];

$A_1$  – współczynnik udziału opłat stałych, którego wartość nie może być wyższa od udziału kosztów stałych w łącznych kosztach dostarczania ciepła z lokalnego źródła ciepła.

Tabela B: Kalkulacja cen za ciepło dla grupy odbiorców G1, G2, G3, G4, G5  
wg Tabeli 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                   | Jednostka miary | Grupa G1   | Grupa G2  | Grupa G3                | Grupa G4                | Grupa G5               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.  | Planowane roczne koszty stałe wytwarzania ciepła                                   | zł              | 365 779,65 | 38 217,65 | 15 929,88               | 10 168,40               | 33 098,10              |
| 2.  | Planowane roczne koszty zmienne wytwarzania ciepła                                 | zł              | 762 003,11 | 70 783,00 | 17 031,72               | 8 706,00                | 37 079,49              |
| 3.  | Współczynnik redukcyjny kosztów stałych                                            |                 | 1,00       | 1,00      | 1,00                    | 1,00                    | 1,00                   |
| 4.  | Planowane roczne koszty zmienne po redukcji                                        | zł              | 762 003,11 | 70 783,00 | 17 031,72               | 8 706,00                | 37 079,49              |
| 5.  | Wskaźnik udziału kosztów zmiennych w całkowitych kosztach wytwarzania ciepła A-0,7 |                 | 0,7        | 0,7       | Koszty łącznie          |                         |                        |
| 6.  | Koszty po zastosowaniu wskaźnika A                                                 | zł              | 789 447,93 | 76 300,45 | 32 961,60               | 18 874,40               | 70 177,59              |
| 7.  | Ilość ciepła                                                                       | GJ              | 7188       | 559       | 244,25 m <sup>2</sup>   | 146,30 m <sup>2</sup>   | 809,83 m <sup>2</sup>  |
| 8.  | Jednostkowy koszt ciepła                                                           | zł / GJ         | 109,83     | 136,49    | 11,25 zł/m <sup>2</sup> | 10,75 zł/m <sup>2</sup> | 7,22 zł/m <sup>2</sup> |
| 9.  | Bazowa cena za ciepło z obliczoną marżą zysku 0%                                   | zł / GJ         | 109,83     | 136,49    | 11,25 zł/m <sup>2</sup> | 10,75 zł/m <sup>2</sup> | 7,22 zł/m <sup>2</sup> |

### 3. Określenie średniego wskaźnikowego przyrostu opłat.

#### 3.1 Dla grupy odbiorców G1- G5

**Średnia wskaźnikowa cena ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy dla grupy G1 wyniesie:**

$C_{swct} = (O_{tN} + O_{tc}) : Q_{oż} \text{ zł/GJ}$  gdzie:

$O_{tN} = 184\,744,92 \text{ zł/MW/rok} \cdot 1,831362 \text{ MW} = 338\,334,83 \text{ zł}$

$O_{tc} = 7188 \text{ GJ} \times 109,83 \text{ zł/GJ} = 789\,458,04 \text{ zł}$

$Q_{oż} = 7188 \text{ GJ}$

**$C_{swct} = 1\,127\,792,87 \text{ zł} : 7188 \text{ GJ} = 156,90 \text{ zł/GJ}$**

Średnia wskaźnikowa cena dla grupy G1 w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy wynosiła: 153,94 zł/GJ.

Jak wynika z powyższego średni wskaźnikowy przyrost opłat ulegnie zwiększeniu o 1,9 %.

### 3.2. Dla grupy odbiorców G2.

**Średnia wskaźnikowa cena ciepła w pierwszym roku stosowania taryfy dla grupy odbiorców G2 wyniesie:**

$$C_{swto} = (O_{tN} + O_{tc}) : Q_{oż}$$

$$O_{tN} = 0,086 \text{ MW} \cdot 380 \text{ 234,88 zł/MW/rok} = 32 \text{ 700,20 zł}$$

$$O_{tc} = 559 \text{ GJ} \cdot 136,49 \text{ zł/GJ} = 76 \text{ 297,91 zł}$$

$$Q_{oż} = 559 \text{ GJ}$$

$$C_{swcto} = 108 \text{ 998,11 zł} : 559 \text{ GJ} = 194,99 \text{ zł /GJ}$$

Średnia wskaźnikowa cena ciepła dla grupy G2 w okresie obowiązywania poprzedniej taryfy wynosiła 193,33 zł/GJ.

Jak wynika z powyższego średni wskaźnikowy przyrost opłat wyniesie 0,8 %.

### 3.3. Dla grupy odbiorców G3.

Kotłownia gazowa ogrzewająca odbiorców grupy G3 dostarcza ciepło tylko do budynku zlokalizowanego przy ul. Mruczej 39 w Chmielniku. Proponowana taryfa wyliczona wg prognozowanych kosztów wyniesie 11,25 zł/m<sup>3</sup>. Poprzednia taryfa wynosiła 9,71 zł/m<sup>3</sup>. Oznacza to wzrost ceny o 15,8 %.

### 3.4. Dla grupy odbiorców G4.

Kotłownia węglowa ogrzewająca odbiorców grupy G4 dostarcza ciepło tylko do budynku zlokalizowanego w Sędziejowicach 37. Proponowana taryfa wyliczona wg prognozowanych kosztów wyniesie 10,75 zł/m<sup>2</sup>. Taryfa nie ulega zmianie.

### 3.5. Dla grupy odbiorców G5.

Kotłownia gazowa ogrzewająca odbiorców grupy G5 dostarcza ciepło tylko do budynku zlokalizowanego w Chmielniku przy ul. Dojazdowa 27.

Proponowana taryfa wyliczona wg prognozowanych kosztów wyniesie 7,22 zł/m<sup>2</sup>. Poprzednia taryfa wynosiła 6,39 zł/m<sup>2</sup>. Oznacza to wzrost opłat o 12,9 %.

Dyrektor ds. technicznych

/-/

Izabela Srokosz